

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Фабрика сухого обогащения (ФСО)					
1. Мастер	Применение СИЗ органов слуха Обеспечить параметры микроклимата в допустимых пределах в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96	Снижение уровня шума Создание допустимых параметров микроклимата			
2. Машинист мельниц	Применение СИЗ органов слуха Обеспечить параметры микроклимата в допустимых пределах в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96	Снижение уровня шума Создание допустимых параметров микроклимата			
3. Машинист питателя (I приемка)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4. Машинист питателя (II приемка)	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
5. Укладчик-упаковщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
8. Машинист насосных установок	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Отдел физического контроля (ОТК)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
9. Контролер продукции обогащения каолина (химик)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Горный цех					
13. Мастер горный	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

14. Машинист экскаватора	Применение СИЗ органов слуха Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	рабочей зоны
17. Машинист бульдозера	Применение СИЗ органов слуха Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
21. Машинист экскаватора на базе трактора ЭО 2526	Применение СИЗ органов слуха Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение уровня шума Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
Компьютерная и газовая служба			
22. Дежурный слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда <i>Управление</i>	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	
28. Механик по ремонту и обслуживанию горного оборудования, транспортных средств и специальной техники <i>УПМК</i>	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	
29. Начальник УПМК <i>ИТЦ</i>	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	

Дата составления: 08.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) _____ (ФИО) Маршенкулов Р.Н. _____ (дата) 08.08.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома (подпись) _____ (ФИО) Борисова С.К. _____ (дата) 08.08.18
 Специалист по охране труда (подпись) _____ (ФИО) Ягодина Ю.Н. _____ (дата) 08.08.18

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4028 _____ (ФИО) Берлюгин И.В. _____ (дата)